



Dantyti

DISKINIAI PJŪKLAI

2023 m. asortimentas
Elektroninis leidinys

freud

PRAMONEI SKIRTOS PJŪKLŲ SERIJOS **LU**, **LG** ir **LM**



DISKINIAI PJŪKLAI

FREUD LU ir LG serijos

- Formatinio pjovimo staklėms
- Skersinio pjovimo staklėms
- Išilginio pjovimo staklėms
- Stalinėms pjovimo staklėms
- Automatinėms pjovimo linijoms
- Plastiko apdirbimo staklėms



Anti-vibration




Silver I.C.E. Coating



TiCo Carbide

PAGAMINTA
ITALIJOJE 



PAGAMINTA
ITALIJOJE 



TiCo Carbide



Perma-SHIELD Coating

FREUD LM serija

- Išilginio pjovimo staklėms

FR serija

- Elektriniams įrankiams
- Akumuliatoriniams įrankiams
- Įleidžiamiesiems pjūklams
- Skersavimo staklėms
- Stalinėms pjovimo staklėms



Perma-SHIELD Coating



Anti-vibration



TiCo Carbide

PAGAMINTA
ITALIJOJE 



PAGAMINTA
KINIJOJE 


BAHCO asortimentas

- Elektriniams įrankiams
- Įleidžiamiesiems pjūklams
- Skersavimo staklėms
- Stalinėms pjovimo staklėms

➤ PLOKŠTĖS LAMINATO ĮPJOVIMAS

LI25M modelis

PLOKŠTEI




D – išorinis skersmuo
d – kiaurymės skersmuo
Z – dantų skaičius



Kodas	D	B	B1	b	d	Z	α	Kaina
LI25M31BA3	100	3.1	4.3	2.2	20	24	0°	34,78 €
LI25M28EA3	120	2.8	4.0	2.2	20	24	0°	30,55 €
LI25M31EA3	120	3.1	4.3	2.2	20	24	0°	32,50 €
LI25M31EB3	120	3.1	4.3	2.2	22	24	0°	32,50 €
LI25M31FA3	125	3.1	4.3	2.2	20	24	0°	33,80 €
LI25M31FB3	125	3.1	4.3	2.2	22	24	0°	33,80 €

LI16M modelis

PLOKŠTEI



D – išorinis skersmuo
d – kiaurymės skersmuo
Z – dantų skaičius



Kodas	D	B	d	Z	Kaina
LI16M HA3	80	2.8-3.6	20	10+10	61,10 €
LI16M BA3	100	2.8-3.6	20	12+12	67,28 €
LI16M BB3	100	2.8-3.6	22	12+12	67,28 €
LI16M AA3	120	2.8-3.6	20	12+12	67,28 €
LI16M AB3	120	2.8-3.6	22	12+12	67,28 €
LI16M FA3	125	2.8-3.6	20	12+12	67,28 €


➤ LAMINUOTOS PLOKŠTĖS ĮPJOVIMAS

LG3D modelis

PLOKŠTEI

Kodas	D	B	b	d	Z	Kaina
LG3D 0400	250	3.2	2.2	30	80	49,30 €
LG3D 0600	300	3.2	2.2	30	96	60,03 €
LG3D 0900	350	3.5	2.5	30	108	75,40 €

Optimalus kainos ir kokybės santykis



D – išorinis skersmuo
d – kiaurymės skersmuo
Z – dantų skaičius




LU3D modelis

PLOKŠTEI

Kodas	D	B	b	d	Z	Kaina
LU3D 0400	250	3.2	2.2	30	80	61,48 €
LU3D 0600	300	3.2	2.2	30	96	74,82 €
LU3D 0900	350	3.5	2.5	30	108	93,96 €

Aukščiausios kokybės pjūvis ir ilgas tarnavimo laikas.




D – išorinis skersmuo
d – kiaurymės skersmuo
Z – dantų skaičius




freud

AUTOMATINĖMS PJOVIMO LINIJOMS SKIRTI **LSBX** PJŪKLAI, **LI25M** PRIEŠPJŪKLIAI




Daugiau kartų galandami dantukai

Specialios formos dantukas tarnauja ilgiau, kadangi šiuos dantukus galima galąsti daugiau kartų nei įprastos formos dantukus.



Ypač aukštos kokybės kietlydinis

Pjūklų dantys yra pagaminti iš aukščiausios kokybės ypač smulkių karbido grūdelių, tad pjūklas ilgiau išlieka aštrus bei tarnauja ilgiau.



Tylus ir stabilus pjūvis

Lazeriu išpjautos ir plastiku užlietos garso slopinimo įpjovos sumažina pjūklo vibracijas ir triukšmingumą.



Speciali korpuso danga

Pjūklo korpusas padengtas „Silver Ice Coating“ danga, kuri sumažina pjūklo trintį, svilimą bei apsaugo nuo dervų kaupimosi ir rūdijimo.



PAGAMINTA
ITALIJOJE 

MINKŠTOS IR KIETOS MEDIENOS PJOVIMAS

LG serija

MEDIENAI



LG1C modelis







LG2A modelis



LG2B modelis



LU2C modelis



D – išorinis skersmuo
d – kiaurymės skersmuo
Z – dantų skaičius

Optimalus kainos ir kokybės santykis.


Kodas	D	B	b	d	Z	Išilginio pjūvio kokybė	Skersinio pjūvio kokybė	Kaina
LG1C 0100	250	3.2	2.2	30	22	• • •	•	40,80 €
LG2A 1700	250	3.2	2.2	30	40	• •	•	46,32 €
LG2B 0700	250	3.2	2.2	30	60	•	• •	57,80 €
LG2C 1200	250	3.2	2.2	30	80	•	• • •	71,83 €
LG1C 0400	300	3.2	2.2	30	26	• • •	•	54,40 €
LG2A 1900	300	3.2	2.2	30	36	• • •	•	48,88 €
LG2A 2100	300	3.2	2.2	30	48	• •	•	64,18 €
LG2B 0900	300	3.2	2.2	30	60	•	• •	59,08 €
LG2B 1100	300	3.2	2.2	30	72	•	• • •	69,70 €
LG2C 1500	300	3.2	2.2	30	96	•	• • •	81,60 €
LG1C 1000	350	3.5	2.5	30	30	• • •	•	66,30 €
LG2A 2800	350	3.5	2.5	30	54	• •	• •	83,30 €
LG2B 1400	350	3.5	2.5	30	72	•	• • •	73,10 €
LG2C 2000	350	3.5	2.5	30	108	•	• • •	104,55 €

MINKŠTOS IR KIETOS MEDIENOS PJOVIMAS, SIAURA PRAPJOVA

LU1H modelis

MEDIENAI

Kodas	D	B	b	d	Z	Kaina
LU1H 0800	250	2.5	1.6	30	60	63,75 €
LU1H 1100	300	2.8	2.0	30	72	84,15 €
LU1H 1300	350	3.0	2.2	30	84	100,30 €



Aukščiausios kokybės pjūvis ir ilgas tarnavimo laikas.

D – išorinis skersmuo
d – kiaurymės skersmuo
Z – dantų skaičius

MINKŠTOS IR KIETOS MEDIENOS PJOVIMAS

LU serija

MEDIENAI



LU1D modelis







LU2A modelis



LU2B modelis



LU2C modelis



D – išorinis skersmuo
d – kiaurymės skersmuo
Z – dantų skaičius

Aukščiausios kokybės pjūvis ir ilgas tarnavimo laikas.

Kodas	D	B	b	d	Z	Išilginio pjūvio kokybė	Skersinio pjūvio kokybė	Kaina
LU1D 0100	250	3.2	2.2	30	24	• • •	•	50,58 €
LU2A 1700 (1)	250	3.2	2.2	30	40	• •	•	59,93 €
LU2B 0700	250	3.2	2.2	30	60	•	• •	72,25 €
LU2C 1200	250	3.2	2.2	30	80	•	• • •	83,30 €
LU1D 0500	300	3.2	2.2	30	28	• • •	•	70,13 €
LU2A 2100 (1)	300	3.2	2.2	30	48	• • •	•	79,90 €
LU2B 0900	300	3.2	2.2	30	60	•	• •	73,53 €
LU2B 1100	300	3.2	2.2	30	72	•	• • •	88,40 €
LU2C 1500	300	3.2	2.2	30	96	•	• • •	103,70 €
LU1C 0800	315	3.2	2.2	30	28	• • •	•	67,58 €
LU2A 2400 (1)	315	3.2	2.2	30	48	• •	• •	85,00 €
LU2B 1300	315	3.2	2.2	30	72	•	• • •	90,53 €
LU1D 1100	350	3.5	2.5	30	32	• • •	•	88,40 €
LU2A 2800 (1)	350	3.5	2.5	30	54	• •	•	103,70 €
LU2B 1400	350	3.5	2.5	30	72	•	• •	91,38 €
LU2B 1600	350	3.5	2.5	30	84	•	• •	116,45 €
LU2C 2000	350	3.5	2.5	30	108	•	• • •	130,48 €
LU1C 1300	400	4.0	2.8	30	34	• • •	•	97,75 €
LU2A 3300 (1)	400	4.0	2.8	30	60	• •	• •	131,75 €
LU2B 1900	400	4.0	2.8	30	96	•	• •	144,50 €
LU2C 2100	400	3.8	2.8	30	120	•	• • •	151,73 €
LU1C 1400	450	4.4	3.0	30	38	• • •	•	162,35 €
LU2A 3600 (1)	450	4.4	3.0	30	66	• •	• •	199,75 €
LU2B 2000	450	4.4	3.0	30	96	•	• • •	196,35 €


➤ IŠILGINIS DRĖGNOS MEDIENOS PJOVIMAS

LM serija

MEDIENAI




LM01 modelis







LM04 modelis



LM05 modelis



LM06 modelis



D – išorinis skersmuo
d – kiaurymės skersmuo
Z – dantų skaičius

Aukščiausios kokybės pjūvis ir ilgas tarnavimo laikas.

Kodas	D	B	b	d	Pleštavietės	Z	Kaina
LM01 0200	200	2.2	1.6	40	2 vnt., 12x5	16+2	33,15 €
LM04 0500	300	3.2	2.2	30	2 vnt., 10x4	24+4	63,70 €
LM04 0700	300	3.2	2.2	70	4 vnt., 21x5	24+4	63,70 €
LM06 1601	300	3.9	2.8	70	4 vnt., 21x5	18+4	69,55 €
LM04 1100	350	3.5	2.5	30	2 vnt., 10x4	28+4	90,35 €
LM04 2400	350	3.5	2.5	70	4 vnt., 21x5	24+6	87,43 €
LM04 1500	400	4.0	2.8	30	2 vnt., 10x4	28+6	106,28 €
LM05 2100	400	4.0	2.8	70	4 vnt., 21x5	24+6	104,00 €

➤ MALKŲ RUOŠA, ATRAIŽŲ PJOVIMAS

LADF serija

MEDIENAI

Kodas	D	B	d	Z	Kaina
LADF300163080	300	1.6	30	80	47,13 €
LADF350183080	350	1.8	30	80	57,23 €
LADF4002030080	400	2.0	30	80	68,48 €
LADF5002530080	500	2.5	30	80	94,27 €
LADF6002830080	600	2.8	30	80	136,96 €

D – išorinis skersmuo
d – kiaurymės skersmuo
Z – dantų skaičius

Užsakant galite pasirinkti pjūklų kiaurymę: d30, d32, d40, d50 arba d60 mm.

- Pjūklas yra pagamintas iš vientiso įrankinio plieno.
- Dantukai užgalšti bei išvartyti.



FANEROS BEI PLOKŠTĖS PJOVIMAS


LU3A modelis

PLOKŠTEI

MEDIENAI

Kodas	D	B	b	d	Z	α	Kaina
LU3A 0200	250	3.2	2.2	30	80	-2°	62,06 €
LU3A 0300	300	3.2	2.2	30	96	2°	76,27 €
LU3A 0400	350	3.5	2.5	30	108	5°	95,70 €

Aukščiausios kokybės pjūvis ir ilgas tarnavimo laikas.



D – išorinis skersmuo
d – kiaurymės skersmuo
Z – dantų skaičius




ALIUMINIO PJOVIMAS

LU5D modelis

ALIUMINIUI

Kodas	D	B	b	d	Z	Kaina
LU5D 0800	250	3.5	3.0	30	80	87,55 €
LU5D 1200	300	3.5	3.0	30	96	107,10 €
LU5D 1700	350	3.5	3.2	30	108	123,68 €

Aukščiausios kokybės pjūvis ir ilgas tarnavimo laikas.



D – išorinis skersmuo
d – kiaurymės skersmuo
Z – dantų skaičius




ORGANINIO STIKLO BEI PLASTIKO PJOVIMAS

LU4A modelis

PLASTIKUI

Kodas	D	B	b	d	Z	Kaina
LU4A 0100	250	2.8	2.2	30	80	88,40 €
LU4A 0200	300	2.8	2.2	30	96	98,60 €

Aukščiausios kokybės pjūvis ir ilgas tarnavimo laikas.



D – išorinis skersmuo
d – kiaurymės skersmuo
Z – dantų skaičius




DIRBTINĖS AKMENS MASĖS PJOVIMAS, CORIAN®

LU4D modelis

CORIAN®

Kodas	D	B	b	d	Z	Kaina
LU4D 0200	300	3.2	2.5	30	96	85,84 €

Aukščiausios kokybės pjūvis ir ilgas tarnavimo laikas.



D – išorinis skersmuo
d – kiaurymės skersmuo
Z – dantų skaičius



MEDINIŲ IR LAMINUOTŲ RĖMŲ, PLASTIKO PJOVIMUI

LU2F modelis


PLOKŠTEI

MEDIENAI

Kodas	D	B	b	d	Z	Kaina
LU2F 0300*	216	2.8	2.0	30	60	63,75 €
LU2F 0400	250	2.8	2.0	30	48	58,65 €
LU2F 0500	250	2.8	2.0	30	60	67,58 €

Aukščiausios kokybės pjūvis ir ilgas tarnavimo laikas.

* Be garso slopinimo išpjovų.



D – išorinis skersmuo
d – kiaurymės skersmuo
Z – dantų skaičius




MEDIENOS ĮPJOVIMAS, GRIOVELIO FREZAVIMAS

FI02M modelis

MEDIENAI

Kodas	D	B	d	Z	Kaina
FI02M BX3	100	3.95	22	6	26,80 €

Aukščiausios kokybės pjūvis ir ilgas tarnavimo laikas.



Z – dantų skaičius




MEDIENOS ĮPJOVIMAS, GRIOVELIO FREZAVIMAS

FI14M modelis

MEDIENAI

Kodas	D	B	d	Z	Kaina
FI14M AM3	150	3.0	30	18	59,08 €
FI14M AR3	150	4.0	30	18	63,33 €
FI14M AZ3	150	5.0	30	18	65,03 €

Aukščiausios kokybės pjūvis ir ilgas tarnavimo laikas.



Z – dantų skaičius



GALANDIMAS.LT

Kokybiškas baldų gamybos pramonės įrankių galandimas



Galandimui naudojame tik aukščiausios kokybės galandimo diskus. Laikomės gamintojų techninių rekomendacijų: pjūklus galandame pagal gamintojo numatytą geometriją, galandimo proceso metu pjūklo dantys yra aušinami ir skalaujami specialia emulsija. Visus galandimui pateiktus diskinius pjūklus tinkamai nuplauname.


Profesionaliai galandame įvairaus tipo ir paskirties diskinius pjūklus su kietlydinio dantimis. Paslaugas teikiame medienos apdirbimo, baldų gamybos įmonėms bei individualiems asmenims.

Diskinius pjūklus galandame programinio valdymo ir automatinėmis galandimo staklėmis. Galandimui priimame pjūklus, kurių skersmuo yra nuo 80 iki 1250 mm. Galandame įvairios geometrijos pjūklus su pasviraisiais (ATB), kombinuotais trapeciniais-plokščiais (TCG) bei plokščiais (FTG) dantimis, teigiamu ir neigiamu atakos kampu bei pastūmos ribotuvais (kuprelėmis).

Daugiau informacijos galite rasti: www.galandimas.lt arba telefonu +370 646 15 441.

freud

PRAMONINIAM NAUDOJIMUI SKIRTI PJŪKLAI ELEKTRINIAMS ĮRANKIAMS



Mažesnė vibracija

Specialiai suprojektuotos antivibracinės įpjovos pjūklo korpusė užtikrina sklaidų pjovimą ir sumažina sklaidžiamą triukšmą.

Ilgalaikis patvarumas

„Freud“ taikomas išskirtinis dantų litavimo metodas užtikrina pjūklo dantų atsparumą smūgiams. Lituojant yra naudojamas specialus vario lydmetalis su sidabro intarpais.

Ilgamžiškumas

Pjūklo dantukai yra pagaminti iš labai smulkių ir tvirtų karbido grūdų, kurie kuriami ir gaminami savo gamykloje.

Stabilus korpusas ir nepriekaištingas tikslumas

Aukščiausios kokybės plieno korpusas (kietumas iki HRC 46) užtikrina tikslų pjūvį. Vibraciją mažinančios įpjovos korpusė užtikrina švarų pjūvį.

PAGAMINTA
ITALIJOJE 



Ilgalaikis patvarumas

Dantukai yra pagaminti iš labai smulkių ir tvirtų karbido grūdų. Dantukai ilgiau išlaiko pjaunamosios briaunos aštrumą.




„Perma-SHIELD“ danga

Korpuso danga padeda apsaugoti pjūklą nuo trinties poveikio pjovimo metu. Ši danga apsaugo korpusą nuo neigiamo temperatūros poveikio, korozijos bei neleidžia kauptis dervai.

MINKŠTOS IR KIETOS MEDIENOS PJOVIMAS

Rankiniams bei įleidžiamiesiems pjūklams

MEDIENAI



D – išorinis skersmuo
d – kiaurymės skersmuo
Z – dantų skaičius




Aukščiausios kokybės pjūvis ir ilgas tarnavimo laikas.

Kodas	D	B	b	d	Z	A1	Išilginio pjūvio kokybė	Skersinio pjūvio kokybė	Kaina
FR05W002H	150	2.4	1.6	20	24	15°	• • •	•	31,79 €
FR05W003H	150	2.4	1.6	20	42	5°	•	• • •	36,64 €
FR06W006H	160	2.2	1.6	20	24	15°	• • •	•	32,64 €
FR06W008H	160	2.2	1.6	20	48	5°	•	• • •	39,27 €
FR07W002H	165	1.7	1.3	20	40	18°	•	• • •	38,76 €
FR13W003H	190	2.4	1.6	20	24	15°	• • •	•	38,17 €
FR13W006H	190	2.4	1.6	30	24	15°	• • •	•	38,17 €
FR13W004H	190	2.4	1.6	20	48	10°	•	• • •	46,07 €
FR13W007H	190	2.4	1.6	30	48	10°	•	• • •	42,33 €
FR14W002H	200	2.4	1.6	30	48	10°	•	• • •	46,67 €
FR15W003H	210	2.4	1.8	30	24	15°	• • •	•	40,04 €
FR15W004H	210	2.4	1.8	30	48	10°	•	• •	49,13 €
FR15W002H	210	2.4	1.8	30	56	5°	•	• • •	51,34 €
FR20W004H	235	2.8	1.8	30	36	15°	• •	• •	49,13 €
FR20W006H	235	2.8	1.8	30	56	10°	•	• • •	56,95 €

Akum. rankiniams bei įleidžiamiesiems pjūklams

MEDIENAI



D – išorinis skersmuo
d – kiaurymės skersmuo
Z – dantų skaičius





Aukščiausios kokybės pjūvis ir ilgas tarnavimo laikas.

Kodas	D	B	b	d	Z	A1	Išilginio pjūvio kokybė	Skersinio pjūvio kokybė	Kaina
FR06W003H	160	1.8	1.3	20	24	15°	• • •	•	32,64 €
FR06W005H	160	1.8	1.3	20	48	5°	•	• • •	39,27 €
FR07W010HC	165	1.5	1.0	20	24	25°	• • •	•	34,34 €
FR07W012HC	165	1.5	1.0	20	48	10°	•	• • •	40,80 €

Skersavimo pjūklams

MEDIENAI





Aukščiausios kokybės pjūvis ir ilgas tarnavimo laikas.

D – išorinis skersmuo
d – kiaurymės skersmuo
Z – dantų skaičius

Kodas	D	B	b	d	Z	A1	Kaina
FR15W001M	210	2.4	1.8	30	48	-5°	49,13 €
FR16W001M	216	2.4	1.8	30	24	-5°	45,73 €
FR16W003M	216	2.4	1.8	30	48	-5°	63,58 €
FR23W002M	250	2.4	1.8	30	60	-5°	76,93 €
FR24W001M	254	2.4	1.8	30	60	-5°	76,93 €
FR26W001M	260	2.4	1.8	30	60	-5°	80,33 €
FR29W001M	305	2.4	1.8	30	48	-5°	79,22 €
FR29W005MC	305	2.2	1.6	30	60*	5°	86,70 €
FR29W002M	305	2.4	1.8	30	72	-5°	97,07 €
FR29W006MC	305	2.2	1.6	30	96*	5°	95,88 €

Mažoms stalinėms pjovimo staklėms

MEDIENAI



Aukščiausios kokybės pjūvis ir ilgas tarnavimo laikas.


D – išorinis skersmuo
d – kiaurymės skersmuo
Z – dantų skaičius

Kodas	D	B	b	d	Z	A1	Išilginio pjūvio kokybė	Skersinio pjūvio kokybė	Kaina
FR13W001T	190	2.0	1.3	30	24	15°	•••	•	38,93 €
FR13W002T	190	2.0	1.3	30	48	5°	•	•••	46,07 €
FR13W003T	190	2.4	1.6	☆	24	15°	•••	•	38,93 €
FR13W004T	190	2.4	1.6	☆	48	5°	•	•••	46,07 €
FR15W001TC	210	2.0	1.4	30	24	25°	•••	•	40,04 €
FR15W002TC	210	2.0	1.4	30	48	15°	•	•••	57,12 €
FR16W001TC	216	2.0	1.4	30	24*	25°	•••	•	41,82 €
FR16W002TC	216	2.0	1.4	30	48*	15°	•	•••	58,14 €
FR18W001T	225	2.6	1.6	30	32	15°	•••	•	47,94 €
FR18W002T	225	2.6	1.6	30	48	10°	••	••	65,79 €
FR23W001T	250	2.8	1.8	30	24	20°	•••	•	46,84 €
FR23W002T	250	2.8	1.8	30	40	15°	••	••	64,69 €
FR23W003T	250	2.8	1.8	30	60	10°	•	••	79,93 €
FR23W004T	250	2.8	1.8	30	80	5°	•	•••	87,04 €
FR24W001T	254	2.6	1.8	30	24	20°	•••	•	47,94 €
FR24W002T	254	2.6	1.8	30	40	15°	•••	•	64,69 €
FR24W003T	254	2.6	1.8	30	60	10°	••	••	76,93 €
FR24W004T	254	2.6	1.8	30	80	5°	•	•••	87,04 €
FR26W001T	260	2.6	1.8	30	60	10°	••	••	80,32 €
FR26W002T	260	2.6	1.8	30	80	5°	•	•••	89,25 €

ALIUMINIO PJOVIMAS

Rankiniams bei įleidžiamiesiems pjūklams

ALIUMINIUI





Aukščiausios kokybės pjūvis ir ilgas tarnavimo laikas.

D – išorinis skersmuo
d – kiaurymės skersmuo
Z – dantų skaičius

Kodas	D	B	b	d	Z	A1	Kaina
FR06A001H	160	2.2	1.6	20	52	-5°	53,55 €
FR07A001H	165	2.5	1.6	20	52	-5°	54,74 €
FR13A002H	190	2.5	1.6	30	56	-5°	61,03 €

Skersavimo pjūklams

ALIUMINIUI





Aukščiausios kokybės pjūvis ir ilgas tarnavimo laikas.

D – išorinis skersmuo
d – kiaurymės skersmuo
Z – dantų skaičius

Kodas	D	B	b	d	Z	A1	Kaina
FR15A001M	210	2.5	1.8	30	54	-5°	64,52 €
FR16A001M	216	2.5	1.8	30	64	-5°	72,59 €
FR23A001M	250	2.8	2.0	30	80	-5°	89,42 €
FR24A001M	254	2.8	2.0	30	80	-5°	89,42 €
FR26A001M	260	2.3	1.8	30	80	-5°	91,55 €
FR29A001M	305	2.8	2.0	30	96	-5°	112,54 €

Skersavimo pjūklams

ALIUMINIUI



Aukščiausios kokybės pjūvis ir ilgas tarnavimo laikas.


D – išorinis skersmuo
d – kiaurymės skersmuo
Z – dantų skaičius

Kodas	D	B	b	d	Z	A1	Kaina
LU5D 0200	190	2.8	2.2	30	54	-6°	56,10 €
LU5D 0400	210	2.8	2.2	30	60	-6°	60,35 €
LU5D 0500	216	2.8	2.2	30	60	-6°	64,18 €

LAMINUOTOS PLOKŠTĖS PJOVIMAS

Rankiniams bei įleidžiamiesiems pjūklams

PLOKŠTEI



D – išorinis skersmuo
d – kiaurymės skersmuo
Z – dantų skaičius




Aukščiausios kokybės pjūvis ir ilgas tarnavimo laikas.

Kodas	D	B	b	d	Z	A1	Kaina
FR06L003HC	160	1.8	1.2	20	48	-5°	45,14 €
FR06L001H	160	2.2	1.6	20	48	-5°	49,30 €
FR06L002H	160	2.2	1.6	20	48*	-5°	49,30 €
FR07L002HC	165	1.8	1.2	20	48	-5°	46,75 €
FR07L001H	165	2.6	1.6	20	48	-5°	51,17 €

LAMINUOTOS PLOKŠTĖS PJOVIMAS

Rankiniams bei įleidžiamiesiems pjūklams

HPL



D – išorinis skersmuo
d – kiaurymės skersmuo
Z – dantų skaičius




Aukščiausios kokybės pjūvis ir ilgas tarnavimo laikas.

Kodas	D	B	b	d	Z	A1	Kaina
FR06H001H	160	2.2	1.6	20	48	0°	51,34 €
FR07H001H	165	2.6	1.6	20	48	0°	53,04 €

PLUOŠTINIO CEMENTO PJOVIMAS

Rankiniams bei įleidžiamiesiems pjūklams

PLUOŠTINIS CEMENTAS



D – išorinis skersmuo
d – kiaurymės skersmuo
Z – dantų skaičius



Aukščiausios kokybės pjūvis ir ilgas tarnavimo laikas.

Kodas	D	B	b	d	Z	A1	Kaina
FR06F001H	160	2.2	1.6	20	4	10°	63,07 €
FR07F001H	165	2.2	1.6	20	4	10°	75,74 €
FR13F002H	190	2.2	1.6	30	4	10°	85,68 €

freud

**PUIKUS PASIRINKIMAS
LAMINUOTOS PLOKŠTĖS PJOVIMUI**



FR06L001H
160×2.2/1.6×20 Z-ATB 48



Ilgalaikis patvarumas

Dantukai yra pagaminti iš labai smulkių ir tvirtų karbido grūdų. Dantukai ilgiau išlaiko pjaunamosios briaunos aštrumą.



„Perma-SHIELD“ danga

Korpuso danga padeda apsaugoti pjūklą nuo trinties poveikio pjovimo metu. Ši danga apsaugo korpusą nuo neigiamo temperatūros poveikio, korozijos bei neleidžia kauptis dervai.






BAHCO

PROFESIONALAMS SKIRTI PJŪKLAI ELEKTRINIAMS ĮRANKIAMS

Pjūklai grubiam,
greitam pjovimui

Universalaus
pjavimo pjūklai

Pjūklai ypač
švariam pjovimui



Kietlydinio dantys

Pagal pasirinktą pjūklo paskirtį, kokybiškai prilydyti kietlydinio dantukai užtikrina švarų pjūvį atliekant paprastus pjovimo darbus.




Plieno korpusas

Poliruotas, lygus plieno korpusas sumažina pjūklo trintį bei apsaugo nuo detalės šerpetojimo atliekant skersinį pjūvį.



Vibracijos mažinimo išpjosos

Pjūklo korpusas yra su vibracijos eliminavimo išpjomis. Pjūklas pjauna stabiliai ir nepalieka medienos atplaišų.




Pasvirasis dantų užgalandimas
puikiai tinka sklandžiam
medienos pjovimui

MINKŠTOS IR KIETOS MEDIENOS PJOVIMAS


Rankiniams bei įleidžiamiesiems pjūklams

MEDIENAI


Pjūklų tipai:




Pjūklai grubiam, greitam pjovimui



Universalaus pjovimo pjūklai



Pjūklai švariam pjovimui




D – išorinis skersmuo
d – kiaurymės skersmuo
Z – dantų skaičius

Kodas	Tipas	D	B	d	Z	Papildomos įvorės į	Kaina
8501-5		150	2.6	20	18	d13, d16	20,28 €
8501-5F		150	2.6	20	30	d13, d16	17,30 €
8501-7		160	2.6	20	18	d16	15,20 €
8501-7F		160	2.6	20	30	d16	17,36 €
8501-160-20-48XF		160	2.2	20	48	-	19,38 €
8501-165-20-48XF		165	2.2	20	48	-	19,58 €
8501-15		190	2.6	30	20	d20	18,45 €
8501-15F		190	2.6	30	40	d20	22,26 €
8501-190-30-60XF		190	2.6	30	60	d20	26,43 €
8501-17		210	2.6	30	20	d16, d20, d25	25,18 €
8501-17F		210	2.6	30	40	d16, d20, d25	37,58 €
8501-210-30-60XF		210	2.6	30	60	d16, d20, d25	33,39 €
8501-22		230	2.8	30	20	d16, d25	24,56 €
8501-22F		230	2.8	30	40	d16, d25	29,25 €
8501-230-30-60XF		230	2.8	30	60	d16, d25	33,57 €
8501-23		235	2.8	30	30	d16, d25	26,37 €
8501-23F		235	2.8	30	40	d16, d25	29,64 €
8501-235-30-60XF		235	2.8	30	60	d16, d25	33,92 €
8501-28		250	2.8	30	24	d16, d20, d25	29,00 €
8501-28F		250	2.8	30	40	d16, d20, d25	31,76 €
8501-28XF		250	2.8	30	60	d16, d20, d25	33,82 €

Skersavimo pjūklams

MEDIENAI


Pjūklų tipai:




Pjūklai grubiam, greitam pjovimui



Universalaus pjovimo pjūklai



Pjūklai švariam pjovimui



D – išorinis skersmuo
d – kiaurymės skersmuo
Z – dantų skaičius

Kodas	Tipas	D	B	d	Z	Papildomos įvorės į	Kaina
8501-210-30-48SW		210	2.6	30	48	-	35,98 €
8501-18SW		216	2.8	30	48	-	33,55 €
8501-216-60SW		216	2.8	30	60	-	62,56 €
8501-28SW		250	2.8	30	60	d16, d20, d25	33,51 €
8501-260-24SW		260	2.8	30	24	-	46,74 €
8501-260-40SW		260	2.8	30	40	-	53,87 €
8501-260-60SW		260	2.8	30	60	-	54,49 €
8501-305-30-40SW		305	3.2	30	40	-	55,52 €
8501-305-30-60SW		305	3.2	30	60	-	60,66 €

➤ ALIUMINIO PJOVIMAS



Kietlydinio dantys

Pagal pasirinktą pjūklo paskirtį, kokybiškai prilydyti kietlydinio dantukai užtikrina švarų pjūvį atliekant paprastus pjovimo darbus. -5° dantuko atakos kampas. Trapecinis danties užgalandimas.



Plieno korpusas

Poliruotas, lygus plieno korpusas sumažina pjūklo trintį atliekant skersinį pjūvį.



Vibracijos mažinimo išpjovos


Pjūklo korpusas yra su vibracijos eliminavimo išpjovomis. Pjūklas pjauna stabiliai.



Skersavimo pjūklams






ALIUMINIUI

Pjūklų tipai:

 Pjūklai švariam aliuminio pjovimui



D – išorinis skersmuo
B – prapjova
d – kiaurymės skersmuo
Z – dantų skaičius

Kodas	Tipas	D	B	d	Z	Papildomos įvoriės j	Kaina
8501-17S		210	2.4	30	48	-	27,12 €
8501-18S		216	2.4	30	48	-	28,50 €
8501-28S		250	2.4	30	80	d16, d20, d25	40,16 €
8501-260-30-80S		260	2.4	30	80	d25	57,13 €
8501-305-30-96S		305	2.8	30	96	-	71,73 €



 **Dantyti**

Tai yra elektroninis leidinys.
Neskirta spausdinimui.

© UAB WOODTEKA, 2023 m.